



Algicida Especial

Descrição

ALGIZERO é um produto especialmente concebido para tratamento de algas e musgos.

Composição

ALGIZERO é uma combinação de Alquil dimetil benzil de amónio, cloros, estabilizantes e emulsionantes, com larga ação bactericida, algicida, fungicida e germicida.

Propriedades

O maior problema biológico que se encontra nas águas das piscinas ou nas superfícies húmidas, além das bactérias comuns, são as algas. O homem contribui substancialmente na formação destas, pois leva a água impurezas como: suor, saliva, partículas da pele e possivelmente urina. Estes produtos aceleram o crescimento das algas e ao mesmo tempo reduzem a ação do cloro aplicado. Por sua vez, as algas proporcionam um cheiro desagradável e danificam as instalações filtradoras. A resolução deste problema está na utilização regular de ALGIZERO.

Campo de Aplicação

Tratamento de água em todos os tipos de piscinas; cobertas, aquecidas, ar livre, e superfícies.

Modo de emprego

Início de tratamento: Adicionar 1 litro de ALGIZERO por cada 15.000 litros de água ou partes correspondentes. Depois das algas destruídas deve-se esvaziar e limpar o sistema, reenchendo com água.Para evitar novo crescimento de algas:

Adicionar 1 litro de ALGIZERO por cada 30.000 litros de água ou partes correspondentes.

Tratamento contínuo: adicionar 0,25 de ALGIZERO por cada 30.000 litros de água ou partes correspondentes. Este tratamento deve ser efetuado de 7 em 7 dias. Após as chuvas, aplicar 0,25 de ALGIZERO por cada 30.000 litros de água.

Tratamento da bacia rasa para limpeza dos pés: Para efeitos de saneamento, utilizar cerca de 1,25 g./100% de ALGIZERO/litro de água. Para desinfeção, utilizar 1,75 g./100% de ALGIZERO/litro de água.

Tratamento de Superfícies: 1/30 Aplicação por pulverização sem encharcar (pulverização leve).

Ficha Técnica: 2070 REV: 1 Data: 17/09/2019

Características:

Aspeto Líquido

Cor Azul marínho

Aroma Inodoro

pH 6,0 - 8, 0

% Matéria Ativa 7, 4 - 9, 4

As informações fornecidas por esta ficha técnica, são dados a título indicativo e baseiam-se no conhecimento e experiência atuais. Não podem levar a qualquer derrogação das nossas condições gerais de venda e em caso algum implicam uma garantia ou responsabilidade quanto à aplicação dos nossos produtos. Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da Inokem.